

販売名：若大将DX

〔使用上の注意〕〔相談すること〕

しばらく服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

〔効能・効果〕

滋養強壮・虚弱体質・肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾病・産前産後などの場合の栄養補給

〔用法・用量〕

成人(15歳以上)1日1回1本(50mL)を服用する。

- 用法及び用量を厳守すること。

〔保管及び取扱い上の注意〕

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。
- (2)小児の手の届かない所に保管すること。
- (3)他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わること)。
- (4)使用期限の過ぎた製品は服用しないこと。

製造販売元 金陽製薬株式会社

奈良県五條市住川町1420番地

TEL 0747-22-3451

¥500+税

ガラス:ビン、金属:キャップ

使用
期限

Lot
No.

滋養強壮・
肉体疲労時の栄養補給に

若大将®DX



50mL

第2類医薬品

〔成分・分量〕

1日量(1本:50mL)中
ニンジンエキス(人参)55mg
(日局ニンジン610.5mgに相当)、ロクジョウチンキ(鹿茸)0.1mL(ロクジョウ30mgに相当)、ゴオウチンキ(牛黃)0.2mL(日局ゴオウ2mgに相当)、シベットチンキ0.03mL(シベット3mgに相当)、イカリソウエキス30mg(日局インヨウカク300mgに相当)、グルクロノラクトン300mg、日局チアミン塩化物塩酸塩10mg、日局リボフラビン2mg、日局ピリドキシン塩酸塩5mg、日局ニコチニン酸アミド20mg、日局無水カフェイン50mg(アルコール含有0.5mL以下)

添加物としてクエン酸、DL-リンゴ酸、L-グルタミン酸Na、白糖、ブドウ糖果糖液糖、D-ソルビトール、安息香酸Na、パラベン、アルコール、香料、プロピレングリコール、グリセリン、バニリン、エチルバニリンを含有します。

- 本剤に配合されているリボフラビンにより、尿が黄色になることがあります。
- 生薬成分を含むため、まれに沈殿を生じることがありますが、薬効には支障ありません。

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931

4987347205786