

服用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

便秘・胃弱
飲み過ぎ

丸剤熊膽圓S



〔使用上の注意〕

相談すること



1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1)医師の治療を受けている人。
(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。
2. 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

効能・効果

食欲不振、胃部・腹部膨満感、消化不良、胃弱、食べ過ぎ、飲み過ぎ、胸やけ、胃もたれ、胸つかえ、はきけ（二日酔・悪酔のむかつき）、嘔吐、整腸（便通を整える）、軟便、便秘。

用法・用量

15才以上…………… 1回6丸 8才以上11才未満… 1回3丸
11才以上15才未満… 1回4丸 5才以上8才未満… 1回2丸
いずれも1日3回食後服用してください。

（裏面もお読みください。）

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させていただきます。

成分・分量 1日量 (18丸) 中

オウレン末	60mg	ゲンチアナ末	30mg
センブリ末	45mg	ユウタン	9mg
オウバクエキス	210mg	動物胆	100mg
(原生薬換算量	1,050mg)	アカメガシワ末	750mg
アロエ末	150mg	リコレックスNa-P	100mg

添加物として、コメデンプン、バレイショデンプン、サリチル酸、薬用炭、精製セラックを含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わったりします)
- (4)期限の過ぎた製品は服用しないでください。

製造販売元 **株式会社日参製薬保寿堂**

富山県滑川市高月町581番地

くすり相談窓口 TEL 076-475-0178