


食べすぎ・飲みすぎ・胃の痛み

ニューケロ・グリーンU


【特徴】

私達の意思でコントロールできないのが胃腸の働きです。
飽食な食生活、ストレスを感じる環境で生活を余儀なくされる私達に
「ニューケロ・グリーンU」は快適な生活をご提案します。


- 1) 合成ヒドロタルサイト・・・が制酸作用。
- 2) アルジオキサ、カンゾウ末・・・は胃粘膜を修復保護。
- 3) ウルソデオキシコール酸は利胆作用、胃腸の働きを活発にします。



食べすぎ



飲みすぎ



胃の痛み



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の人は服用しないでください
透析療法を受けている人。
2. 長期連用しないでください



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 次の診断を受けた人。
腎臓病、甲状腺機能障害
2. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
便秘、下痢
3. 2週間間服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

効能・効果

胃酸過多、胸やけ、胃部不快感、胃部膨満感、もたれ、胃重、胸つかえ、げっぷ、はきけ（むかつき、胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、嘔気、悪心）、嘔吐、飲み過ぎ、胃痛、食欲減退、腹部膨満感、消化不良、胃弱、食べ過ぎ、消化促進、消化不良による胃部・腹部膨満感

用法・用量

次の1回量を1日3回食前又は食後に服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数
大人（15才以上）	1包	3回
11才以上15才未満	2/3包	
8才以上11才未満	1/2包	
5才以上8才未満	1/3包	
3才以上5才未満	1/4包	
3才未満	服用しないこと	

<用法・用量に関連する注意>

- (1) 本剤は、用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

成分・分量

1日量（3包中） 1包量 1300mg

合成ヒドロタルサイト	800mg	制酸作用
水酸化マグネシウム	450mg	
沈降炭酸カルシウム	450mg	
ケイヒ末	300mg	健胃作用
ウイキョウ末	150mg	
シュクシャ末	150mg	
カンゾウ末	300mg	胃粘膜修復作用
アルジオキサ	300mg	
銅クロロフィリンナトリウム	45mg	
ウルソデオキシコール酸	60mg	利胆作用

添加物としてセルロース、D-マンニトール、ヒドロキシプロピルセルロース、*l*-メントールを含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4) 配置期限の過ぎた製品は使用しないでください。



本品についてのお問い合わせは、下記にお願いいたします。

富山めぐみ製薬株式会社 お客様相談窓口 富山県富山市三番町3-10
☎076(421)5531 受付時間 9:00~17:00（土、日、祝日を除く）