

服用に際して、この添付文書を必ずお読みください。
また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

健胃整腸剤

ゆうたんえん

熊胆円

第2類医薬品

⚠ 使用上の注意

してはいけないこと 

授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳をさけてください。

相談すること 

- 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください。
 - 医師の治療を受けている人
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人
 - 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)
 - 胃腸が弱く下痢しやすい人
- 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください。
 - 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
消化器	激しい腹痛を伴う下痢、腹痛

- 2週間位服用しても症状がよくなる場合
- 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください。
下痢

【効能・効果】

食欲不振(食欲減退)、胃部・腹部膨満感、消化不良、胃弱、食べ過ぎ(過食)、飲み過ぎ(過飲)、胸やけ、もたれ(胃もたれ)、胸つかえ、はきけ(むかつき、胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、嘔気、悪心)、嘔吐、整腸(便通を整える)、軟便、便秘。

製造販売元 キョクトウ株式会社 富山市牛島新町8番10号 TEL(076)441-2345

裏面をよくご覧ください。

【用法・用量】

下記の量を1日3回食後服用する。

年齢	1回量	1日服用回数
15歳以上	1個	3回
11歳以上15歳未満	3/4個	
8歳以上11歳未満	1/2個	
8歳未満	服用しないこと	

〈用法・用量に関する注意〉

- 用法・用量を厳守してください。
- 8歳以上の小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

【成分・分量】1日量(3個)中

成分名	含量
アカメガシワエキス(原生薬換算量2500mg)	250mg
オウバク軟稠エキス(原生薬換算量450mg)	150mg
ダイオウ乾燥エキス(原生薬換算量150mg)	24mg
日本薬局方 アロエ末	120mg
オウレン軟稠エキス(原生薬換算量50mg)	15mg
チクセツニンジン軟稠エキス(原生薬換算量100mg)	30mg
牛胆	75mg

添加物として薬用炭、安息香酸ナトリウム、デキストリンを含有する。

【保管及び取扱い上の注意】

- 直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 誤用をさけ、品質を保持するために他の容器に入れかえないでください。
- 1包を分割する場合には、メタル包装の上から割ってください。
- 1包を分割した残りを使用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に使用してください。
- 季節によっては割れにくい場合がありますが、品質には問題ありません。
- 使用期限を過ぎたものは服用しないでください。

【お問合せ先】

キョクトウ株式会社 お客様相談室
フリーダイヤル 0120-3-18921

受付時間 午前9:00から午後5:00まで(土、日、祝日を除く)



添付文書

08.09(F-2)