

成分・分量 1日量1本(100mL)中  
タウリン500mg、ローヤルゼリー100mg、  
ニンジンエキス55mg(ニンジン610mg  
に相当)、オウギエキス100mg(オウギ  
600mgに相当)、チアミン硝化物10mg、  
リポフラビンリン酸エステルナトリウム3mg、  
ピリドキシン塩酸塩10mg、ニコチン酸  
アミド20mg、無水カフェイン50mg  
添加物:白糖、D-ソルビトール、ハチミツ、  
安息香酸Na、カラメル、クエン酸水和物、dl-  
リンゴ酸、クエン酸Na水和物、プロピレン  
グリコール、エタノール、香料、グリセリン、  
バニリン「(アルコール0.7mL以下)」

●本剤に配合されているリポフラビン  
リン酸エステルナトリウムにより、  
尿が黄色になることがある。

#### 効能・効果

滋養強壮、虚弱体質、肉体疲労・病中病後・  
胃腸障害・栄養障害・発熱性消耗性  
疾患・産前産後などの場合の栄養補給

#### 用法・用量

成人(15歳以上)1日1回1本(100mL)  
を服用する。●用法及び用量を厳守  
すること。●本剤は、まれに沈殿を  
生じることがある。よく振って服用  
すること。

〈お客様相談室〉06-6203-5151  
受付時間 10:00~17:00(土、日、祝日を除く)

製造販売元

**田村薬品工業株式会社**

奈良県御所市西寺田50



#### 使用上の注意

相談すること

- 1.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるため、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮膚	発疹
消化器	胃部不快感、下痢

- 2.しばらく服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

#### 保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。
- (2)小児の手の届かない所に保管すること。
- (3)他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4)使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。
- (5)加温、冷凍はさけること。

副作用被害救済制度 電話:0120-149-931

使用期限

製造番号

AL04